

Asiatische Hornisse (*Vespa velutina*)



Vespa velutina



eingeschleppt und schädlich

- schwarzer Rücken
- gelbe Beine (Füße)
- 1,7 bis 2,4 cm lang

Vespa crabro



heimisch und unter Schutz

- rötliche Elemente
- rötlich-braune Beine
- 1,8 – 2,5 cm lang

Nester von *Vespa velutina*



Embryonalnest

- wird von einer Königin im Frühjahr gegründet
- erste Arbeiterinnen schlüpfen nach 4–6 Wochen
- an geschützten Orten, wie Schuppen, Garagen, Hecken, Dachvorsprüngen, Vogelkästen, Gartenmöbel
- Flugloch unten



Sekundärnest

- 70 % der Völker bauen im Sommer ein neues Nest; die übrigen wachsen an Ort und Stelle weiter
- hängt meist hoch im Baum
- beherbergt Hunderte bis mehrere Tausend Individuen
- viele Lufttaschen, gut isoliert
- Flugloch seitlich

Bitte alle Nestfunde weiterhin über die
Meldeplattform Ihres Bundeslandes melden!

Der Fund muss erst eindeutig identifiziert werden. Größere Nester nicht
selbst entfernen! Sachkunde und ausreichender Schutz sind notwendig!

